

17

ANTRIEBSRÄDER DRIVE WHEELS

Das Rad ist nicht unsere Erfindung – es ist unsere Leidenschaft!

Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

The wheel may not be our invention – but it is our passion!

Questions? Please call us: +43 (0) 463 / 34114-0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rad-Ø Wheel-Ø

200 - 400 mm

Tragkraft Load capacity

300 - 5100 kg

RÄDER UND ROLLEN WHEELS AND CASTORS



Serie Series

PG / GG / VG / TG / UG / WG / VS / CG

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
300-1400 kg



Bestell-Nummer Code-No.		16745	33005	10750
Bereifung Bandages		Tophane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® black	Wicke-ELASTIC® black
Artikelbezeichnung Description		PG 200/ 80,5-164/Z-S	GG 200/ 80,5-164/Z-S	GG 200/ 85-141/FL-S
	mm	200	200	200
	mm	80,5	80,5	85
	mm	164	164	141
	Ø	36	36	50
	Ø	-	-	10,5
	mm	-	-	4
	mm	-	-	72
	mm	56,5	56,5	33,5
	kg	1400	300	440



04453	33036	10965	27524	07869
Ndiithane® 92° Shore A	Topthane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC black	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
VG 215/ 70-158/FL-S	PG 215/ 70-158/FL-S	GG 215/ 70-158/FL-S	VG 230/ 70-184/FL-S	VG 230/ 70-184/FL-S
215	215	215	230	230
79	79	79	70	70
158	158	158	184	184
60	60	60	45	45
11	11	11	13	14
5	5	5	5	5
92	92	92	70	70
79	79	79	70	70
1350	1350	630	1350	1350

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19


DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
400-1450 kg



Bestell-Nummer Code-No.		06538	33695	06722
Bereifung Bandages		Redthane® 75° Shore A	Topthane® 92° Shore A	Topthane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description		TG 230/ 70-184/FL-S	PG 230/ 70-188/FL-S	PG 230/ 70-184/FL-S
	mm	230	230	230
	mm	70	70	70
	mm	184	188	184
	Ø	45	146,5	45
	Ø	14	8,5	14
	mm	5	8	5
	mm	70	160	70
	mm	70	62	70
	kg	1000	1350	1350



33577	28047	29776	24050	30466
Wicke-ELASTIC® black	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Greythane® 75° Shore A	Redthane® 75° Shore A
GG 230/ 70-184/FL-S	VG 230/ 75-184/FL-S	VG 230/ 75-180/FL-S	UG 230/ 75-175/FL-S	TG 230/ 75-184/FL-S
230	230	230	230	230
70	75	75	75	74
184	184	180	175	184
45	45	80	45	45
14	13	14	13	13
5	5	6	5	5
70	70	112	70	70
70	72,5	54,5	72,5	72,5
400	1450	1400	1050	1100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
430-1750 kg



Bestell-Nummer Code-No.		29895	30215	30023
Bereifung Bandages		Redthane® 75° Shore A	Topthane® 92° Shore A	Topthane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description		TG 230/ 75-180/FL-S	PG 230/ 75-185/FL-S	PG 230/ 75-180/FL-S
	mm	230	230	230
	mm	75	75	75
	mm	180	185	180
	Ø	80	30	80
	Ø	14	13	14
	mm	6	5	6
	mm	112	70	112
	mm	54,5	71,5	54,5
	kg	1050	1450	1400



11706	10695	29979	11982	30167
Ndiithane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® black	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Redthane® 75° Shore A
VG 230/ 82-188/FL-S	GG 230/ 82-188/FL-S	VG 230/ 90-185/FL-S	VG 230/ 90-175/FL-S	TG 230/ 90-185/FL-S
230	230	230	230	230
82	82	90	90	90
188	188	185	175	185
45	45	45	165	45
14	14	13	13	13
5	5	5	4	5
70	70	70	95	70
70	70	74	41	74
1600	430	1750	1700	1300

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
750-1550 kg



Bestell-Nummer Code-No.		13429	11376	20242
Bereifung Bandages		Redthane® 75° Shore A	Wicke-ELASTIC® black	Wicke-ELASTIC® black
Artikelbezeichnung Description		TG 230/ 90-175/FL-S	GG 230/ 90-185/FL-S	GG 230/ 90-185/FL-S
	mm	230	230	230
	mm	90	90	90
	mm	175	185	185
	Ø	63	45	45
	Ø	13	13	13
	mm	4	5	5
	mm	95	70	70
	mm	41	74	74
	kg	1250	750	750



05230	19368	25901	05915	33754
Wicke-ELASTIC® black	Wicke-ELASTIC® black	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Topthane® 92° Shore A
GG 230/ 90-175/FL-S	GG 230/ 90-175/FL-S	VG 250/ 75-204/FL-S	VG 250/ 75-185/FL-S	PG 250/ 75-185/FL-S
230	230	250	250	250
90	90	75	75	75
175	175	204	185	185
63	63	80	80	80
13	13	18,5	16	16
4	4	5	5	5
95	95	112	112	112
41	41	63	50	50
750	750	1550	1450	1500

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
570-2250 kg



Bestell-Nummer Code-No.		34443	29423	33660
Bereifung Bandages		Tophane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® black
Artikelbezeichnung Description		PG 250/ 80-204/FL-S	VG 250/ 82-204/FL-S	GG 250/ 82-188/FL-S
	mm	250	250	250
	mm	80	82	82
	mm	204	204	188
	Ø	80	80	50
	Ø	15	18,5	12,5
	mm	5	5	4
	mm	112	112	80
	mm	61,5	60,5	72
	kg	1650	1700	700



33584	33680	29708	33731	20288
Tophane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® grey	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
PG 250/ 82-204/FL-S	WG 250/ 90-185/FL-S	VG 250/100-205/FL-S	VG 250/105-170/FL-S	VG 250/105-210/FL-S
250	250	250	250	250
82	90	100	105	105
204	185	205	170	210
80	42 / 118	80	80	80
18,5	10,5	18,5	18,5	16
5	4	5	5	5
112	76	112	112	112
60,5	43	42,5	69	65
1700	570	2100	2050	2250

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
800-2150 kg



Bestell-Nummer Code-No.		29573	25900	24318
Bereifung Bandages		Ndiithane® 92° Shore A	Redthane® 75° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description		VG 254/ 82-204/FL-S	TG 254/ 82-204/FL-S	VG 254/100-210/FL-S
	mm	254	254	254
	mm	82	82	100
	mm	204	204	210
	Ø	80	80	80
	Ø	18,5	18,5	18,5
	mm	5	5	5
	mm	112	112	112
	mm	60,5	60,5	69
	kg	1700	1250	2100



33859	06276	22913	08135	33674
Ndiithane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® grey	Ndiithane® 92° Shore A	Wicke-ELASTIC® black	Tophane® 92° Shore A
VG 254/100-210/FL-S	WG 254/102-185/FL-S	VG 254/102-185/FL-S	GG 254/102-185/FL-S	PG 256/ 70-205/FL-S
254	254	254	254	256
100	102	102	102	70
210	185	185	185	205
80	80	80	80	30
18,5	18	18	18	10
5	5	5	5	6
112	112	112	112	80
69	70	70	70	62
2150	800	2000	800	1450

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
560-3250 kg



Bestell-Nummer Code-No.	07134		04578	29305
Bereifung Bandages	Ndiithane® 92° Shore A		Wicke-ELASTIC® black	Ndiithane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description	VG 270/ 90-210/FL-S		GG 270/105-232/FL-S	VG 300/100-210/FL-S
	mm	270	270	300
	mm	90	105	100
	mm	210	232	210
	Ø	157,3	173	80
	Ø	8,6	9	18,5
	mm	12	6	5
	mm	170	188	112
	mm	30	112	44
	kg	2000	560	2150



10583	29781	20287	34449	33608
Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
VS 307/104-251/FL-S	VG 310/105-250/FL-S	VG 310/120-252/FL-S	VG 310/130-255/FL-S	VG 313/125-245/FL-S
307	310	310	310	313
104	105	120	130	125
251	250	252	255	245
210	80	80	80	80
6,5	16	16	18,5	18,5
12	5	7	5	5
225	112	112	112	112
87	64	95,5	72	66,5
2600	2600	3000	3250	3050

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
2950-3750 kg



Bestell-Nummer Code-No.		28569	11715	13778
Bereifung Bandages		Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description		VG 330/135-275/FL-S	VG 343/114-275/FL-S	VG 343/114-267/FL-S
	mm	330	343	343
	mm	135	114	114
	mm	275	275	267
	Ø	80	80	80
	Ø	14,5	18,5	15
	mm	7	7	7
	mm	112	112	112
	mm	104	95	101,5
	kg	3600	3050	2950



21442	11956	27475	29556	12918
Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
VG 343/114-275/FL-S	VG 343/135-275/FL-S	VG 343/135-275/FL-S	VG 343/136-278/FL-S	VG 343/140-275/FL-S
343	343	343	343	343
114	135	135	136	140
275	275	275	278	275
90	80	90	80	80
18,5	15,5	15,5	18,5	18,5
7	7	7	7	7
125	112	125	112	112
98	102	105	102	104
3050	3600	3600	3650	3750

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


DRIVE WHEELS

ANTRIEBS- RÄDER

TRAGKRAFT / Load capacity
3750-5100 kg



Bestell-Nummer Code-No.		30115	12788	14544
Bereifung Bandages		Ndiithane® 92° Shore A	DynaRoll® 95° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
Artikelbezeichnung Description		VG 343/140-275/FL-S	CG 343/140-275/FL-S	VG 343/140-278/FL-S
	mm	343	343	343
	mm	140	140	140
	mm	275	275	278
	Ø	80	80	90
	Ø	14,5	18,5	18,5
	mm	7	7	7
	mm	112	112	125
	mm	77	104	111
	kg	3750	3750	3700



18851	21783	28560	33586
Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A	Ndiithane® 92° Shore A
VG 350/127,5-290/FL-S	VG 350/140-290/FL-S	VG 360/130-295/FL-S	VG 400/160-340/FL-S
350	350	360	400
127,5	140	130	160
290	290	295	340
80	80	90	80
16	16	18,5	16
7	7	7	7
112	112	125	112
112,5	104	105	111
3550	3900	3650	5100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19